

Přehled požadovaných komponentů a hodnocených parametrů	údaje týkající se všech došlých nabídek			
	Váha parametru v % (součet vah všech parametrů celkem = 100)	S čím je parametr porovnáván ? (s maximální výší ze všech nabídek, s minimální výší ze všech nabídek, s pořadím mezi všemi nabídkami, zda je přítomen - ano/ne)	Maximální výše ze všech nabídek (v případě, že parametr lze číselně určit a nejvýhodnější je nejvyšší nabídka)	Minimální výše ze všech nabídek (v případě, že parametr lze číselně určit a nejvýhodnější je nejnižší nabídka)
Cena	47,044	MIN		565 186
Komponenty:				
a) Digitální mixážní pult 1 ks + pevný přepravní case				
b) Reproduktorová soustava PA, 2-3 pásmová (zavěšená) + subbass 2 ks				
c) Výkonové zesilovače k reprosoustavám v bodu b)				
d) Odposlechová reproduktorová soustava 6 ks (aktivní)				
e) patch panel 3ks				
a) digitální mixážní pult + pevný přepravní case				
A/D a D/A převodníky (min24-bitové)	0,318	pořadí		
Počet mono mikrofonních/linkových vstupů přímo na pultu: (nejlépe 32 (XLR/TRS))	0,954	pořadí		
Počet stereo linkových vstupů: 8 (TRS)	0,318	MAX	4	

Pre, Post AUX nastavení pro každý vstup nebo sběrnici	0,954	ano/ne		
Výbava kanálů: Gain, Solo, PFL, AFL, Solo in Place, Mute + nastavení efektů	0,318	ano/ne		
Sběrnice Aux/Podskupiny: 20	0,191	pořadí		
Ekvalizér: 4 pásmový plně parametrický!	1,907	ano/ne		
Kompresor a gate pro každý vstup	1,271	ano/ne		
GEQ + Kompresor pro každý výstup	0,954	ano/ne		
4 efektové jednotky	0,954	pořadí		
Direct out na každém mono vstupu	0,318	ano/ne		
Ovládání pomocí rotačních enkodérů	0,318	ano/ne		
Barevné podsvícení LCD u každého faderu s možností popisku faderu a indikací vybuzení	0,318	ano/ne		
Možnost sdílení jednoho stageboxu dvěma pulty	0,636	ano/ne		
Neomezené možnosti routování	0,318	pořadí		
Oddělení systémů ovládání a zpracování zvuku	1,271	ano/ne		
1 sloty pro rozšiřující karty (MADI, DANTE, AES/EBU, FIREWIRE/USB karty)	1,271	pořadí		
Snadné a přehledné ovládání	0,318	pořadí		
Možnost libovolného přiřazování faderů	0,318	pořadí		
Variantní řešení se stageboxem podle typu pultu a počtu vstupů	1,271	pořadí		
b) reproduktorová soustava PA, širokopásmová a subbasová.				
Výkon	1,907	MAX	14 400	
SPL u pultu cca 11m od podia (110 – 112dB)	1,907	MAX	137	
Frekvenční rozsah (±3dB) alespoň: 40-15000Hz	1,271	pořadí		
Frekvenční rozsah (-10dB) alespoň: 25-18000Hz	0,636	pořadí		
c) Výkonové koncové zesilovače				
– odpovídající zesilovače s dostatečným výkonem k dosažení výše uvedených požadavků.				
Počet kanálů: 2 (nejméně)	0,636	ano/ne		
Výstupní výkon	1,907	MAX	10 480	
Frekvenční rozsah	1,271	pořadí		
Delay	1,271	ano/ne		
Ekvalizér, nastavitelné Q	1,907	ano/ne		

Limitery - nastavení náběhu, doběhu a prahu	1,271	ano/ne		
LCD displej	0,636	ano/ne		
Uživatelské presety	0,636	pořadí		
Odstup signálu od šumu (min: 100 dB)	0,636	pořadí		
Indikátory: přebuzení, přítomnosti signálu, tepelné ochrany	0,954	ano/ne		
Konektory vstupu: XLR	0,636	ano/ne		
Konektory výstupu: Speakon NL4	0,636	ano/ne		
Aktivní chlazení s tepelnou regulací a monitoringem stavu	0,318	ano/ne		
d) Odposlechové reproduktorové soustavy (aktivní)				
Výkon:	1,907	MAX	750	
Basový reproduktor: (např. 12“, neodymový magnet)	0,636	pořadí		
Výškový reproduktor: (např. 1,5“)	0,636	pořadí		
Směrnost	1,271	pořadí		
Frekvenční rozsah: (alespoň 40-15000Hz v pásmu +-3dB)	1,271	pořadí		
Ekvalizér:	1,271	ano/ne		
Zabudovaný limiter	1,271	ano/ne		
LED signalizace přítomnosti signálu a clippu	1,271	ano/ne		
Materiál: (např. překližka 18 mm)	0,954	pořadí		
Vstupy: 2x kombinovaný XLR/Jack (linkový/mikrofonní)	0,954	ano/ne		
Výstupy: XLR (linkový)	0,954	ano/ne		
Montážní příruby: duální 36mm hnízdo	0,636	ano/ne		
Zkosení zadní strany	1,907	ano/ne		
Ke každému odposlechu originální obal	1,907	ano/ne		
e) Patch panel				
Patch panel 2 x 24, 6,3mm JACK – do racku	3,178	pořadí		
Celkem	100,000			

údaje týkající se hodnocené nabídky - **NABÍDKA Č. 2 - AUDIOMASTER**

Alternativa 1 - hodnocení dle číselné hodnoty - v případě, že parametr lze číselně určit		Alternativa 2 - hodnocení dle pořadí mezi všemi ostatními nabídkami - v případě, že parametr nelze číselně určit		Alternativa 3 - hodnocení dle přítomnosti/nepřítomnosti daného prvku		počet bodů u hodnocené nabídky	Zdůvodnění přidělování bodů v případě, kdy parametr nelze určit číselně. Srovnání u obou nabídek
Číselná hodnota parametru sledované nabídky	Počet bodů za parametr, který lze číselně vyjádřit	Pořadí parametru sledované nabídky mezi ostatními nabídkami (v případě, že parametr nelze číselně určit)	Počet bodů u parametru, určený podle míry naplnění parametru	Je součástí vybavení ? (ano/ne)	Počet bodů vyplývající z hodnocení ano/ne		
589 943	96					45,070	
		1	100			0,318	stejně u obou nabídek
		1	100			0,954	stejně u obou nabídek
4	100					0,318	

				ano	100	0,954	
				ano	100	0,318	
		1	100			0,191	stejně u obou nabídek
				ano	100	1,907	
				ano	100	1,271	
				ano	100	0,954	
		1	100			0,954	stejně u obou nabídek
				ano	100	0,318	
				ano	100	0,318	
				ano	100	0,318	
				ano	100	0,636	
		1	100			0,318	stejně u obou nabídek
				ano	100	1,271	
		1	100			1,271	stejně u obou nabídek
		1	100			0,318	stejně u obou nabídek
		1	100			0,318	stejně u obou nabídek
		1	100			1,271	stejně u obou nabídek
14 400	100					1,907	
137	100					1,907	
		1	100			1,271	u nabídky č.2 více basů, ohodnoceno 9/10
		1	100			0,636	u nabídky č.2 více basů, ohodnoceno 9/10
				ano	100	0,636	
6 600	63					1,201	
		1	100			1,271	u nabídky č.2 více basů, ohodnoceno 9/10
				ano	100	1,271	
				ano	100	1,907	

				ano	100	1,271	
				ano	100	0,636	
		2	80			0,509	uživatelsky výhodnější u nabídky č.1 v poměru 8/10
		2	80			0,509	více bezšumová technologie u nab. č. 1 v poměru 8/10
				ano	100	0,954	
				ano	100	0,636	
				ano	100	0,636	
				ano	100	0,318	
750	100					1,907	
		1	100			0,636	u nabídky č.2 více basů, ohodnoceno 8/10
		1	100			0,636	výkonnější reproduktor u nabídky č. 2 v poměru 8/10
		2	80			1,017	ergonomicky výhodnější u nabídky č. 1, ohodnoceno 8/10
		1	100			1,271	větší rozsah u nabídky č. 2, vyjádřeno poměrem 8/10
				ne	0	0,000	
				ano	100	1,271	
				ano	100	1,271	
		1	100			0,954	vhodnější materiál u nab. č. 2, vyjádřeno poměrem 8/10
				ano	100	0,954	
				ano	100	0,954	
				ano	100	0,636	
				ano	100	1,907	
				ano	100	1,907	
		1	100			3,178	zvolen kvalitnější materiál s vyšší zárukou bezporuchovosti u nabídky č. 2, vyjádřeno poměrem 8/10

95,540

**TOTO JE VÝSLEDNÝ POČET BODŮ PŘÁVĚ
HODNOCENÉ NABÍDKY**